

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

WORKS **ARCADI PLA**

ARQUITECTURAS DE AUTOR **AA²⁶**
AUTHOR ARCHITECTURES

A R C A D I P L A

AA²⁶ ARQUITECTURAS DE AUTOR
AUTHOR ARCHITECTURES

edici^{ón}
edition T6 EDICIONES, S.L.

direcc^{ión}
direction JUAN MIGUEL OTXOTORENA

director eje^cutivo
executive director JOSÉ MANUEL POZO

coordinaci^{ón}
coordination CÉSAR MARTÍN

maquetaci^{ón}
design DANIEL GALAR

traducci^{ón}
translation S.TI. WORLD, S.L.

distribuci^{ón}
distribution BREOGÁN DISTRIBUCIONES EDITORIALES
Calle Lanuza, 11
28028 - MADRID

suscripci^{ón}
subscription spetsa@unav.es.

fotomecánica
photography CONTACTO GRÁFICO, S. L.
Río Elortz, 2 bajo, 31005 Pamplona - Navarra

impre^sión
printing INDUSTRIAS GRÁFICAS CASTUERA
Polígono Industrial Torres de Elorz, Pamplona - Navarra

depó^sito legal NA: 3193/2003

ISBN 84-89713-66-9

T6 ediciones © 2003

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra
31080 Pamplona. España. Tel 948 425600. Fax 948 425629

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación, incluyendo el diseño de cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de forma alguna, o por algún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin la previa autorización escrita por parte de la propiedad.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems without written permission from the publisher.

WORKS

TRADICIÓN MODERNA MODERN TRADITION

4 MARIANO GONZALEZ

CASA PLA-BARBERO EN MONTILIVI
PLA-BARBERO HOUSE IN MONTILIVI

8 GIRONA . 1990/1993

CENTRO SOCIAL "ONYAR"
"ONYAR" SOCIAL CENTER

10 GIRONA . 1990/1992

POLIDEPORTIVO DE TORROELLA DE MONTGRI
SPORTS CENTER IN TORROELLA DE MONTGRI

12 1983/1985

POLIDEPORTIVO DE PALAFRUGELL
SPORTS CENTER IN PALAFRUGELL

13 1982/1983

POLIDEPORTIVO DE LLORET DE MAR
SPORTS CENTER IN LLORET DE MAR

14 1987/1989

POLIDEPORTIVO EN GIRONA
SPORTS CENTER IN GIRONA

15 1988/1991

ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO "SANT NARCIS"
"SANT NARCIS" HOTEL MANAGEMENT AND TOURISM SCHOOL

16 GIRONA . 1988/1992

CAMPUS DE MONTILIVI. UNIVERSIDAD DE GIRONA
MONTILIVI CAMPUS. UNIVERSITY OF GIRONA

22 GIRONA . 1987

EDIFICIO 2 DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
BUILDING 2. ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA

23 GIRONA . 1988/1993

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS SCIENCE

26 GIRONA . 1988/1993

RESTAURACION DE LA BASILICA DE MONSERRAT
RESTORATION OF THE BASILICA OF MONSERRAT

28 BARCELONA . 1988/1995

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN SANT PONÇ
SOCIAL HOUSING BUILDING IN SANT PONÇ

34 GIRONA . 1996/1999

RESTAURACION Y AMPLIACION DE LA HARINERA TEIXIDOR.
SEDE CORPORATIVA DEL GRUPO EDITORIAL HERMES

40 GIRONA . 1991/2000

RESTORATION AND ENLARGEMENT OF THE TEIXIDOR FLOUR FACTORY
CORPORATE HEADQUARTERS OF THE HERMES PUBLISHING GROUP

BIOGRAFIA BIOGRAPHY

46

Han quedado muy lejos las apasionadas querellas en torno a la idea de modernidad, los ochenta, y cuestiones tan polémicas entonces como la posible caducidad del rito formal que se propuso como alternativa. Sin embargo, la contemplación del patrimonio especializado, no manifiesta que las distintas digresiones que se suscitaron en el curso de la investigación en el campo de la arquitectura se han resuelto.

No es sólo el rápido agotamiento de las fórmulas supuestamente superadoras del informalismo,.... sino sobre todo la particular afasia a la que se halla sometida cada casi en exclusiva a seguir el trabajo de las grandes estrellas mediáticas —muchas veces, en realidad, sólo de las grandes estrellas de las páginas de sus publicaciones de manera crítica a los ruidos que de cuando en cuando sacuden la conciencia del arquitecto—, sino la creciente dependencia al medio de la televisión, incapaz de reflexionar más allá de lo que dé de sí el consumo de unas imágenes cada vez más y más espectacularizadas, o lo que es lo mismo, menos disciplina. No se puede hablar del tema sino de la cultura de la televisión, la propicia a reflexiones de base sobre el oficio del arquitecto y al intento de enunciar los principios que deberían regir el trabajo, por lo menos, en la práctica cotidiana, como es el de tradición.

[illegible]

t r a d i c i ó n m o d e r n a
a b o u t t h e w o r k o f a r c a d i p l a
m a r i a n o g o n z á l e z p r e s e n c i o

It is not just the fast exhaustion of the formulas that allegedly exceed post-modern edicticism –high-tech, deconstruction, minimalism, informalism and so on–, but, above all the particular aphasia to which architectural critic and therefore theoretical production –is subject, devoted almost exclusively to following the work of the great –worldwide or local– stars of the media, or to giving room on the pages of their publications in an acritical way, to the noises that from time to time shake –and seem to threaten– the general complacency that surrounds the discipline, unable to reflect beyond what the consumption of images that are increasingly more spectacular give, making architecture more and more into a show, with less structure, or what amounts to the same, less discipline. Therefore, we are facing a situation that is not very favourable for base reflections on the profession of the architect and on trying to express the principles that should illuminate him in the specific historic co-ordinates through which we are passing. And times are even less propitious for trying to discuss a concept so little used these days, such as tradition.

Therefore, and without falling into a contradiction in terms, talking about modern tradition is acceptable, and this is supported –beyond the theoretical digressions and apart from the rather frivolous current interests of the specialist press– by the conscientious work of many architects, carried out from the natural but critical acceptance of the universal bases proclaimed in the first decades of the century and enriched with the experiences and the falseness of the proceedings, with new sensitivity, who have been finding their place and with the flexibility required in applying the principles to all the ways that characterise professional work. We should also claim the exercising of this tradition as a professional work reference or when seeking solid bases for the learning of the discipline at a time when critical relativism seems to leave out the question of what sort of architecture to do for the changing market.

Esta monografía dedicada al trabajo de Arcadi Pla se abre con una vivienda unifamiliar aislada, sus dimensiones generosas y la amplitud de su programa la hacen merecedora del calificativo de villa. La casa asienta sus sencillos y elegantes volúmenes blancos sobre una suave loma que desciende hacia el norte y el oeste, ocupando la posición más elevada y aprovechando con naturalidad las vistas y la orientación, un zócalo de piedra reconoce el encuentro con la topografía y reviste el garaje y las dependencias anexas.

Se trata de una casa perfecta, casi un prototipo moderno: la forma en que ofrece su espalda al acceso para determinar su espacio propio privado, la adecuada colocación del ingreso y la escalera en la estructura funcional de la casa, la distinción volumétrica del cuerpo de dormitorios de los espacios de uso común, el lugar central pero discretamente apartado que ocupa el bloque de servicio, el carácter de diafragma que se le otorga al comedor, la manera en que el estar se extiende hacia el exterior en un profundo porche, la transparencia que casi difumina la relación entre espacio interior y espacio exterior, la ordenada retícula que mide sus espacios y estructura resistente o la abstracción que preside su resolución formal, son rasgos que evidencian la condición que tiene la casa de destilado de una tradición, enriquecida a lo largo de casi un siglo con aportaciones diversas, que ha desarrollado en la vivienda unifamiliar aislada muchos de sus ejemplos más autorizados.


En cierto modo esta casa sintetiza la obra de Arcadi Pla. Observar el resto de proyectos que la acompañan en esta monografía desde las coordenadas que esta casa evidencia puede dar claves para reconocer la coherencia interna que anima un trabajo tan prolífico y variado como el desarrollado por el arquitecto gerundés.

Se trata de proyectos realizados en distintos campos: edificación residencial, dotacional, intervención en patrimonio, restauración,... que obligan a modos de respuesta distintos y que, observados superficialmente, podrían transmitir una cierta sensación de dispersión. Sin embargo, una mirada más atenta permite descubrir con facilidad la repetida presencia de estrategias de proyecto eficaces que nos desvelan a un autor en posesión de un sólido oficio que bebe directamente de los filones más reconocibles de la tradición moderna.

Ejemplar resulta, en ese sentido, la confianza en la retícula rigurosa como instrumento armonizador de los distintos niveles de proyecto, pero más todavía la naturalidad con la que se hace convivir el recurso a la disciplina geométrica y el culto al módulo con un —en absoluto disimulado— anhelo de organicidad que aporta a su trabajo ciertos ecos nórdicos cuando no directamente aaltianos.

Esta tensión entre orden riguroso y libertas expresiva —con distintos grados de presencia según los proyectos— recorre la obra de Arcadi Pla, evitando la repetición monótona a que pudiera llevar la insistencia en fórmulas comprobadas, con la seguridad de quien se apoya en unos modos de hacer eficaces y bien resueltos, con la garantía de un oficio ejercitado con maestría ante solicitudes diversas. Si la observancia cuidadosa del módulo no constricta la especial libertad sino que es garantía de flexibilidad, la expresividad formal —admirablemente contenida cuando aparece— no supone desorden sino claridad.

La cuadrícula precisa, cerrada del Centro Social "Onyar", afirma la autonomía de una construcción que reclama su condición de edificio público con discreción, exhibiendo su carácter ilustrado ante un entorno urbano urbano, sin referencias significativas, preservando un espacio interior sorprendentemente flexible en su presencia modular. Es la misma confianza en la organicidad del módulo y la repetición que aparece en el Edificio 2 de la Escuela Universitaria Politécnica como herramienta para ordenar un programa más estructurado, de aluvión, y de incierta cronología en su desarrollo edificatorio; la propia



moderno a propósito de la obra de arcadi pla mariano gonzález presencia

This monograph dedicated to the work of Arcadi Pla opens with a detached family house, its generous size and the breadth of its programme make it worthy of being qualified as a "villa". The house rests its simple, elegant white volume on a gentle north to east downward slope, occupying the highest position and making the most, in a natural way of the views and the orientation. A stone base emphasises the meeting with the topography and covers the garage and the annexing outhouses.

It is a perfect house, almost a modern prototype: the way in which it backs onto the access to determine its own private space, the suitable placing of the entrance and the stairway in the functional structure of the house, the volumetric distinction of the body of the bedrooms from the common areas, the central, but discretely separated place occupied by the service block, the role of diaphragm given to the dining room, the way in which the living room goes back to the outside by means of a deep porch, the transparency that almost diffuses the relationship between the inside and the outside, the ordered reticule that measures its spaces and resists structure or the abstraction that presides over its formal resolution are features that show the condition of the house as exuding a tradition, enriching through almost a century with diverse contributions, that have developed in the family dwelling, many of which are isolated from their most authorised examples.

To a degree, this house summarises the work of Arcadi Pla. Observing the rest of the projects that accompany it in this monograph from the co-ordinates this house has, can provide keys for recognising the internal coherence that motivates a piece of work that is so prolific and varied as the development by the Girona architect. They are projects that have been carried out in different fields: residential, funding, intervention in heritage, restoration and so on, that require different responses and that, looked at superficially could transmit a certain feeling of dispersion. However, a closer look allows us to easily discover the repeated presence of strategies of an efficient project that reveal an author in possession of a solid profession that drinks directly from the most recognisable sources of the modern tradition. In this sense, the trust in rigorous reticule is exemplar as a harmonising instrument of the different levels of project, but even more so the naturalness with which the resource of the geometric discipline and the worship of the module with a —not in the least bit concealed— desire for organisation that provides his work with certain Nordic echoes that are not directly attributable to Aalto.

This tension between rigorous order and expressive freedom —with different degrees of presence depending on the projects— runs through the work of Arcadi Pla, avoiding monotonous repetition to which the insistence on tested formulas could lead, with the security that whoever leans on these efficient and rich ways of working in response, with the guarantee of a profession carried out with mastery in the face of diverse applications. If the careful observance of the module does not constrict the special freedom but is rather the guarantee of flexibility, formal expressivity —admirably contained when it appears— does not imply lack of care of functional rigour.

The precise closed grid of "Onyar" Social Centre, affirms the autonomy of a construction that acclaims its position as a public building with discretion, showing its erudite nature in an urban setting, without significant references, preserving an inner space that is surprisingly flexible in its modular insistence. It is the same trust in the guarantee of the module and the repetition that appears in Building 2 of the Polytechnic University School as a tool for ordering a little structured programme, of aluvion and of uncertain chronology in its development as a building; the very name of the building suggests its purpose; the final formal result states with sincerity the condition of aggregate of various functions that characterise the starting programme, only the underlying geometric obstacle offers the building unity, linking the several possible buildings, forced into an integration of a doubtful naturalness, and allows it to conform its condition as a container, the only acceptable one. In

[illegible]

control de la forma externa, las relaciones de estructura y forma, el género de los morfemas, etc. En consecuencia, el análisis morfológico de un idioma puede ser considerado como un problema de la lingüística formal, ya que se trata de un análisis de la estructura de un idioma.

1. **Elaboración de un plan de trabajo** que permita al personal de la biblioteca tener un conocimiento claro de los objetivos y metas de la biblioteca, así como de los recursos disponibles para su desarrollo.

[illegible]

ya sean los puramente económicos o los expresivos. Los ligeros camiones en Torroella, monumentalidad en Palatrugell, o simple funcionalidad en la casa cerrada, casi definida previamente, para la elaboración de una sintaxis.

En la actualidad los mecanismos proyectuales desarrollados por la tradición de los distintos registros según lo demande el programa y las disponibilidades; se actualiza y ensancha. Me estoy refiriendo al intenso trabajo desarrollado en los últimos años por los autores de los proyectos de los edificios de la Universidad de Chile, en sus mayores reconocimientos.

iones de nueva planta, desde la más pura restauración filológica ejercen las mixtificaciones lingüísticas como es el caso de la restauración y dosis de sutileza y anchura en su repertorio formal a la hora de dialogar

nio y el hábil funcionalista de los edificios de nueva planta, sino la coherencia y la experiencia, que ha perdido las aristas más radicales de su discurso, que se ha acomodado a la posición para la práctica de la arquitectura a través de unos modos de pensar y unos valores básicos que la amaron y que, frente a aquellos que han venido certificando su validez a otros muchos, una exultante buena salud.

the fabric, tested in smaller scales, is even clearer when it is trusted as a instrument that a mechanism works, at this level, in the same way as it will later do in Building and control the uncertain future development.

control of shape, there are other projects that show freer expressive ways, working with more complex programmes, but ones that are more precise in their definition that is shown by buildings such as the "Onyar Centre", or Building 2, the San Joan urban organisation, whose formalisation shows the different parts of which it is made up of buildings.

ough, in this building, the type of hierarchy seems to be more precise and the central courtyard, open to the landscape, manages to harmonise the reference as conspicuous as La Tourette or Saynatsalo. The latter is a reference underli-
minars, the elegant gesture of which towards the landscape is almost a rebel-
ed in the first building constructed there.

that we could think of a response closer to the place. The way in which the modern language, shows us again an author with full mastery of the keys of his access to the popular culture of its setting should not be thought of as surprising. The cosmopolitanism and hygienism of international style, but is only fully understood on the

that allow less flight, such as sports complexes, which have occupied a good many less interesting, they clearly illustrate another important feature of his work, or expressive. The slight changes of register that accompany the examples in Girona or Lloret de Mar – tell us about the patient learning of a closed pro- needs of the programme.

the naturalness the project mechanisms developed by modern tradition, necessary to the programme and the available resources demand; however, if we direct our attention to the intense work carried out in tasks of intervention on the heritage, a field in

st philological restoration carried out in the basilica of Montserrat to more decoration and enlargement of the *Harinera Teixidor*, a project in which Pla enjoyed a style as closed as modernism.


and the skilful functionalist of new buildings, but the coherence of the practice of the most radical artists of its discourse. Rather than in a closed linguistic code it but in which the basic principles that put it together are still quite clearly recognisable, through the work of Arcadi Pla and many others, exuberant good health.

OBBA CONSTRUIDA FINISHED WORKS



GIRONA. 1990/1993

CASA PLA-BARBERO EN MONTILIVI PLA-BARBERO HOUSE IN MONTILIVI



La casa nace de su relación en el lugar y su posición frente a las vistas y la orientación, basado su implantación en un trazado ordenador que organiza los espacios interiores y exteriores de la vivienda.

Esta trama no rigidiza la planta sino que permite una disposición de volúmenes de manera acorde con la base de implantación y permite jerarquizar los espacios de manera que el todo y las partes nazcan de un mismo gesto arquitectónico. Esta aparente contradicción entre la rigidez del trazado y el evidente organicismo de los espacios es su característica más definitoria.

La trama de base, de 5,40 x 5,40 m se desarrolla en sub-ejes a 3,60 m y 1,80 m. Cada módulo de 1,80 x 1,80 m se subdivide en tramas de 30 cm de ancho que dejan a la vista nueve módulos cuadrados de 50 x 50 cm.

The house is based on its relationship with the place and its position in relation with the views and the orientation, based on an ordered arrangement which organises the dwelling's interior and exterior spaces.


This does not lead to a rigid floor plan, but allows us to arrange the volumes based on the implantation, with a hierarchy of spaces so that the whole and its parts come from the same architectural gesture. This apparent contradiction between the rigidity of the arrangement and the evident organicism of the spaces is the characteristic that best defines the project.

The base section, 5.40 x 5.40 m, is developed in sub-axes at 3.60 m and 1.80 m. Each 1.80 x 1.80 m module is sub-divided into 30 cm wide sections revealing new square 50 x 50 cm modules.






planta de acceso
access floor




sección longitudinal
longitudinal section




GIRONA. 1990/1992

CENTRO SOCIAL "ONYAR"

"ONYAR" SOCIAL CENTER



planta de acceso
access floor



planta primera
first floor

0 20 m

El programa comprende actividades variadas relacionadas con la vida de convivencia y asistencia de personas de la tercera edad, con dos niveles de uso, que corresponden a cada una de las plantas. La planta baja dispone de un patio al sur que propicia actividades complementarias al exterior.

En la planta baja se articulan servicios de tipo Social: un Centro de Asistencia Geriátrica, Salas multiuso-Aulas, Biblioteca, Administración, Asistencia Social, Peluquerías, Recepción y Servicios.

La planta superior pretende recuperar el tipo de espacio del gran salón-café –casino de nuestras ciudades y pueblos– mediante un espacio multiuso que se puede sectorizar flexiblemente. Así, más allá del servicio diario de bar-restaurante, zona de reposo, juegos, etc., el espacio es utilizado para representaciones teatrales, actividades lúdicas, zonas de costura, juego de billar, cartas, etc., potenciadas por la presencia del gran espacio central, alto de techo, rodeado de cubículos que, a la manera de palcos, se abren o cierran a él según los usos.


La neutralidad de la modularidad de la estructura, principal protagonista de los espacios, todos los elementos constructivos siguen las pautas dimensionales; así, los techos, los cerramientos, los pavimentos estructuran los espacios en módulos y sub-módulos de la trama básica de 5,40 x 5,40 metros. Ese rigor dimensional exigió un inusual control de los replanteos y una ejecución de la más alta precisión y exigencia.

The programme consists of sundry activities related to community life and caring for elderly people. There are two levels of use, corresponding to each of the floors. The ground floor has a patio to the south, encouraging complementary outdoor activities.



Social type services are located on this floor: a geriatric care centre, multi-use rooms-classrooms, a library, administration, social welfare service, a hairdresser's, a barber shop, reception and general services.

The flexible, multi-use space of the upper floor, which can be arranged into sectors, aims to recreate the type of space that our cities and towns used to have in their traditional, grand cafeteria-casino-halls. Therefore, above and beyond the daily functions of bar-restaurant, lounge, game area, etc., the space is used for theatrical performances, recreational activities, sewing, billiards, cards, etc., encouraged by the presence of the large, high-ceilinged, central space, surrounded by cubicles like box seats that open or close into it depending on the uses.


The neutrality of the structure's modularity is the main feature of the spaces and all the constructional elements follow the dimensional guidelines. The ceilings, the enclosures and the floors organise the spaces into modules and sub-modules on the basic 5.40 x 5.40 meter mesh. This dimensional rigour demanded unusual control of reconsiderations and the most demanding, highly accurate execution.



sección 1
section 1



sección 2
section 2



Durante un periodo importante de mi actividad profesional (1980-1990) tuve la satisfacción de trabajar en diversos edificios y conjuntos polideportivos, de los cuales he seleccionado algunos ejemplos.

El edificio del polideportivo es un tema muy interesante: consiste básicamente en un paralelepípedo absolutamente definido en cuanto a usos, dimensiones y topología; es un volumen importante que hay que controlar sin usar huecos ni elementos formales cotidianos; permite la investigación en estructuras de gran luz, con sus problemas específicos (los testeros, las esquinas, los sistemas de ventilación e iluminación, etc.).

Además, es un edificio que permite una industrialización efectiva, con toda la libertad de conceptos y ejecución que ello conlleva, en cuanto a espacios y tecnologías.

Finalmente, para completar su interés, se trata de un edificio público que en la cultura de la vida moderna tiene gran incidencia en la sociedad. Sea urbano o no, su posición respecto del entorno requiere una reflexión acerca de cómo el nuevo volumen se relaciona con el lugar que se ve reflejado en los ejemplos presentados, pasando desde una implantación prácticamente neoclásica y urbana a intervenciones de protección paisajística.

1983/1985

POLIDEPORTIVO DE TORROELLA DE MONTGRI *SPORTS CENTER IN TORROELLA DE MONTGRI*



During a significant period of my professional activity (1980-1990), I had the satisfaction of working on various buildings and sports facilities. I have selected some examples.

The sports facilities building is a very interesting subject. It is basically a parallelepiped that is absolutely defined in terms of uses, dimensions and topology. Its important volume must be controlled without using recesses or other formal, commonplace elements. It allows exploring the specific problems (front aprons, corners, the ventilation and illumination systems, etc.) of very luminous structures.


Moreover it can be effectively industrialised with all the freedom of concepts and execution that this entails as to spaces and technologies.

Finally, in modern life culture, this public building exerts considerable influence on society. Urban or not, its position in respect of the environment requires deliberation about how the new volume relates to the place, which is reflected in the examples presented, moving from a practically neoclassical and urban implantation to landscape protection interventions.


1982/1983

POLIDEPORTIVO DE PALA FRUGELL SPORTS CENTER IN PALA FRUGELL

alzado sur
south elevation



planta de acceso
access floor



0 10 m



1987/1989

POLIDEPORTIVO DE LLORET DE MAR


SPORTS CENTER IN LLORET DE MAR



0

m
20

planta de acceso
access floor




1988/1991




POLIDEPORTIVO EN GIRONA

SPORTS CENTER IN GIRONA

sección longitudinal
longitudinal section



planta de acceso
access floor



GIRONA. 1988/1992

ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO "SANT NARCIS" *"SANT NARCIS" HOTEL MANAGEMENT AND TOURISM SCHOOL*

La escuela representa algo más que un Centro de Formación Profesional. Las particulares características de la actividad turística llevan a que en la formación de los profesionales, además de la pedagogía básica del oficio, intervengan aspectos intangibles de actitud personal y cultural, respecto al usuario de los servicios de Restauración y Hostelería. En este sentido la Arquitectura planteaba ofrecer espacios de relación y actividad con la calidad suficiente para llevar a cabo tales objetivos. El proyecto se plantea en dos ámbitos complementarios: la necesaria "Academia" formación teórica y humana, centrada en un espacio claustral ordenado, a la que se contraponen los espacios más utilitarios –cocinas y almacenes– y lúdicos –bar y comedores–, más abiertos a los jardines exteriores.

El patio central se ve rodeado por las circulaciones principales de las plantas, adquiriendo un carácter ordenador de la actividad teórica de los estudios. Por otro lado, las cocinas y almacenes tienen un marcado aire industrial con iluminadores y ventilación natural, finalmente, los comedores y el bar principales "aulas" de práctica se plantean en relación a los jardines exteriores, espacio este donde se pueden también realizar actividades de práctica al exterior (barquitos, recepciones, aperitivos, etcétera). El proyecto se completaba en su esquina noroeste con un edificio emblemático de B+4 plantas, residencia de estudiantes –práctica de hotel– que, desgraciadamente, no se llevó a cabo.



The school represents something more than an Occupational Training Centre. The particular characteristics of tourism mean that professional training, in addition to basic training, involves intangible aspects based on personal and cultural attitudes to hotel and restaurant service users. In this respect, the architecture provided relationship and activity spaces of sufficient quality to reach these objectives.

The project establishes two complementary atmospheres: the Academy area for theoretical training, centred on an ordered series of rooms, together with more utilitarian (kitchens and storage space) and leisure-related areas (bar and dining rooms), more open to the gardens outside.

The central atrium is surrounded by the corridors on the floors, and orders the theoretical study activities. On the other hand, the kitchens and stores have a marked industrial air, with natural light and ventilation; finally, the dining rooms, and the bar used for practical lessons are related to the gardens outside, where other practical exercises are performed (banquets, receptions, aperitifs, etc.)


The project was completed on the north west corner with an emblematic five-floor building, students residence (hotel practice) which was unfortunately not undertaken.



0



m
40

situación
situation






alzado sur
south elevation



planta de acceso
access floor










GIRONA. 1987

CAMPUS DE MONTILIVI. UNIVERSIDAD DE GIRONA

MONTILIVI CAMPUS. UNIVERSITY OF GIRONA

situación
situation



El encargo de plantear una base de organización del Campus Tecnológico de la Universidad de Girona me permitió aplicar criterios de orden utilizados en escalas menores, compatibilizando de manera contrastada la protección del territorio natural, la accesibilidad rodada y peatonal y la posición de las edificaciones existentes, en un contexto topográfico difícil.

La trama de base es de 90 x 90 m, sitúa en sus ejes las calles peatonales, que son bandas, todavía inacabadas, de 4,50 m de ancho, y entrelazan los edificios y aparcamientos peatonalmente, salvando el elemento topográfico singular por medio de un puente de madera laminada.

Por desgracia, el proceso acelerado de construcción y el aumento de los volúmenes edificables previstos han llevado a una masiva presencia, en el volumen y el desarrollo masivo de los solares, incluso de los que no eran edificables, en contra de las directrices del Plan, lo que ha desvirtuado en alguna manera los objetivos previstos inicialmente.

La superficie total del Campus es de 10 hectáreas y en este momento se han edificado o están en proceso de obra, 10 edificios.

The commission to project a base for the organisation of the Technological Campus at the University of Girona allowed me to apply order criteria used on smaller scales, combining protection of the natural terrain, access for pedestrians and traffic and the position of the existing buildings in a difficult topographical context.

The basic dimensions are 90x90 m, with the pedestrian pathways on the axes, which are unfinished 4.50 m wide bands, linking the buildings and parking facilities for pedestrians, solving the problem of the singular topographical element with a laminated wood bridge.

Unfortunately the accelerated construction process and the increased volumes have led to a massive presence on all parts of the site, even where no buildings were intended, going against the Plan's directives, which has somewhat altered the initial objectives.

The total surface area of the campus is 10 hectares, and 10 buildings have now been completed or are under construction.



GIRONA. 1988/1993

EDIFICIO 2 DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA *BUILDING 2. ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA*


Se trata de un equipamiento que nace de una voluntad complementaria de uso con el edificio ya existente, con talleres, laboratorios, grandes aulas y espacios de trabajo e investigación. La relación de la Universidad con el mundo de la empresa de la zona, que origina su uso, llevó a plantear un edificio de tipo industrial que posibilitó su construcción por fases y el uso flexible y progresivo de sus espacios.

Los espacios interiores son el resultado de aplicar un criterio de crecimiento a una estructura de base de 4,50 x 4,50 que da lugar a espacios de 4,50/ 9,00/ 13,50 metros de luz con la presencia permanente de las mutaciones que cada uno de ellos lleva al sistema de jácenas de soporte y lucernarios. El edificio, centrado en una planta baja de gran dimensión, permite, con los crecimientos estructurales, recibir adecuadamente luz y ventilación para todos los locales. La estructura es, en este caso, prácticamente la Arquitectura de sus espacios; la manera de pautar las circulaciones y los locales, posibilitó un crecimiento fraccionado en el que no se evidenciaban las juntas de dilatación, dispuestas en todos los cambios de nivel estructurales; como en otros casos, el sistema de construcción, exigió un minucioso control de ejecución, con tolerancias dimensionales mínimas y con voluntad de evitar cualquier recurso excesivamente formal. La posición del edificio, elevada respecto al existente se salva con una gran escalera que actúa de fondo de uno de los grandes espacios exteriores del campus, donde se realizan a menudo actividades de todo tipo. La escalera actúa así de grada respecto al espacio y enmascara la mayor dimensión del edificio superior con una voluntad de discreción volumétrica.

This building is intended to be auxiliary to an existing building, with workshops, laboratories, large classrooms and areas for work and research. The relationship between the University and the local business world, the origin of its use, leads us to design an industrial type building, which could be built in stages and in which its spaces could have a flexible and progressive use.

The interior spaces are the result of applying a criterion of growth to a basic 4.50 x 4.50 structure which gives rise to spaces with a span of 4.50/ 9.00/ 13.50 metres, with the permanent presence of the mutations that each of them brings to the support and light fitting system. The building, centres on a large ground floor, allows us, with the structural growth, to receive sufficient natural light and ventilation for all the premises. The structure, in this case, is practically the architecture of its spaces; the way in which the premises and corridors are arranged enabled us to control fractionated growth, in which the extension joints on all structural level changeovers are not evident; as in other cases, the construction system demanded detailed control of the execution, with minimal size margins and the will to avoid excessively formal resources. The position of the building, raised above the existing building, is saved with a large staircase which acts as a background to one of the large exterior spaces on the campus, where a large number of activities regularly take place. The staircase thus acts as a grandstand for this space and disguises the larger size of the upper part of the building with a will for volumetric discretion.








sección 1
section 1



0 m
10

sección 2
section 2





GIRONA. 1988/1993

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES *FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS SCIENCE*



Como en otras de mis realizaciones "académicas", el edificio gira alrededor de un patio central "claustral" alrededor del cual se desarrollan la mayor parte de las circulaciones. El orden de crecimiento, extraído de la base del Campus y de la experiencia de Politécnica 2, aparece aquí menos evidente, al dotar al edificio de tecnologías más complejas que inevitablemente matizan la presencia estructural en los espacios interiores, a excepción del pautado dimensional de techos y pavimentos.

Contrastando con la rigidez del patio, los volúmenes se estructuran asimétricamente y en el caso del cuerpo de administración, seminarios y despachos, se adapta a las condiciones paisajísticas del entorno más inmediato mediante un giro de planta hacia el bosque, dejando ver claramente el cambio tipológico de su uso. Como en el caso de la Escuela de Hostelería y Turismo, ese contraste entre orden y rigidez y el organicismo general, la disposición del edificio en el solar y su organización interna es el elemento identificador del conjunto. Preside el patio un gran y único roble, alma y espíritu de la Facultad que crece lentamente junto al prestigio de la institución.


As in other of my 'academic' projects the building is centred on a central cloister-like patio around which most of the corridors run. The order of growth, taken from the Campus base and the experience with Polytechnic 2, is less evident here, since the building is equipped with more complex technologies which inevitably affect the structural presence in the interior spaces, except for the size of ceilings and pavements.

In contrast with the rigidity of the patio, the volumes are asymmetrically structured, and the administration, seminar and office sections are adapted to the landscape conditions of the immediate surroundings by turning the floor plan towards the wood, so that the type of use is clearly changed. As with the Hotel Management and Tourism School, this contrast between order and rigidity, and the position of the building on the site and its internal organisation is the element that best identifies the complex. The patio is presided over by a single large oak tree, soul and spirit of the Faculty, slowly growing with the institution's prestige.





planta primera
first floor



planta tercera
third floor





BARCELONA. 1988/1995

RESTAURACION DE LA BASILICA DE MONTSERRAT *RESTORATION OF THE BASILICA OF MONTSERRAT*

A partir de un concurso de ideas sobre la totalidad del conjunto de Montserrat, organizado por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, recibí el encargo de restaurar las cubiertas de la Basílica de Montserrat y como consecuencia de ello, la complementaria restauración del interior de la misma, que fue financiada por la Diputación de Barcelona.


La Basílica de Montserrat, corazón del Santuario de la Virgen que originó el Monasterio Benedictino en el siglo X, fue edificada entre 1560 y 1592 —año de su consagración— como nueva Iglesia del Monasterio que ampliaba y sustituía las anteriores, románica y gótica.

La cubierta había sufrido un proceso de construcciones añadidas sobre el volumen inicial desde los primeros años del siglo XVII, realizadas con pocos medios constructivos, económicos y arquitectónicos que, además de impedir la entrada de luz prevista en el edificio original, desvirtuaban su volumetría.



El proyecto requirió un minucioso estudio preliminar para conocer su evolución histórica que me llevó a conocer y descubrir los avatares de su historia, en bibliotecas, archivos y multitud de documentos. Paralelamente a ello, realizamos un exhaustivo levantamiento del estado del edificio hasta sus más mínimos detalles, complementado con catas extensivas. Después de dos años de estudio, elaboré un programa escalonado de propuestas con una recomendación específica para una de ellas.

La propuesta recuperó los elementos de la arquitectura original en la búsqueda del punto de equilibrio de todas las etapas de su historia. De esta manera, se recuperó la imagen basilical original, con el cuerpo de la nave central levantándose sobre la crujía periférica, que superpone capillas laterales entre los contrafuertes en dos niveles, rematada por una cubierta plana pautada por los contrafuertes, incluidos los que corresponden a la poligonal del ábside. Ello permitió la renovada entrada de luz natural del edificio original por los óculos laterales y el gran tambor octogonal del proyectado y no construido Cimbório. La intervención partió de la máxima neutralidad posible en la búsqueda de la solución que acercara el monumento a la solución renacentista original, con voluntad de permanencia y sin renunciar a la intervención arquitectónica con tecnología y modernidad.


Este encargo propició una cadena de otros trabajos en el conjunto de la montaña y el Monasterio que han constituido una parte muy relevante en todos los sentidos, en mi profesión y en el aspecto personal. Así, planteamos una restauración del recinto de la Santa Cueva (donde la leyenda evoca el encuentro de la imagen), arruinada en los incendios de 1994, un remate para el campanario gótico con el objetivo de enmascarar la estructura funcional de las campanas (1995), diversas restauraciones en el recinto monástico, la remodelación de los accesos al recinto y finalmente, en este momento, el proyecto de las plazas exteriores sobre los edificios realizados en los años treinta por Puig i Cadafalch y un nuevo acceso al museo y a los locales del centro de acogida de peregrinos (2001).



sección longitudinal y transversal antes de la restauración
longitudinal and transversal sections, before the restoration



sección longitudinal y transversal después de la restauración
longitudinal and transversal sections, after the restoration



0 20 m



After a call for ideas on the entire Montserrat complex, organised by the Catalan regional government's Department of Culture, I was commissioned to restore the roof of the Basilica of Montserrat. As a result, I was also commissioned to restore the interior, a project funded by the Provincial Government of Barcelona.


The Basilica of Montserrat, the heart of the Sanctuary to the Virgin which originated the Benedictine Monastery in the 10th century, was built between 1560 and 1592 (the year of its consecration) as a new larger Monastery church to replace the previous Romanesque and Gothic structures.

The roof had suffered a series of constructions added to the initial volume in the early 17th century with limited constructive, economic and architectural resources, which not only prevented light from entering the original building, but also spoilt its volumetry.


The project required a detailed preliminary study of its historic evolution which led me to discover its history in libraries, archives and a large number of documents. At the same time, we conducted a detailed survey on the state of the building to the last detail, complemented by detailed on-site examinations. After two years, I prepared a scaled programme of proposals with a specific recommendation for one of them.

The proposal recovered elements of the original architecture in a search for a point of equilibrium between all the stages of its history. We thus recovered the image of the original basilica, with the central transept raised over the peripheral gallery, which superimposes side chapels between the buttresses on two levels, topped by a flat roof patterned by the buttresses, including those which correspond to the polygon of the apse. This allows natural light to enter into the original building again through the side orifices and the octagonal drum of the projected and unbuilt Ciborium. The project was as neutral as possible in its search for a solution to bring the monument close to its original Renaissance structure, with a will for permanence and without renouncing a modern and technological architectural approach.


This commission led to a series of other projects in the mountains and the Monastery, which have been a significant part of my professional and personal life. We were involved in restoring the Santa Cueva (Sacred Cave) precinct (where the image was found according to legend), ruined by fire in 1994, a crown for the Gothic bell tower in order to disguise the functional structure of the bells (1995), different restorations in the Monastic precinct, the remodelling of the accesses and finally, we are now involved in the project concerning the outer squares on the buildings created in the thirties by Puig and Cadafalch, and a new access to the Museum and the pilgrim shelter premises (2001).




planta de acceso
access floor




planta de cubierta
roof plan







detalle 1, sección
detail 1, section



1



detalle 1, planta
detail 1, plan







VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL EN SANT PONÇ

SOCIAL HOUSING BUILDING IN SANT PONÇ

El edificio ocupa un solar situado en la ribera izquierda del río Ter cerca de la carretera de la salida norte de la ciudad. La tipología prevista en el Plan Parcial, muy rígida (B+7/ 21x23 m), fue modificada por un volumen modulado por la "conciencia del lugar" de gran belleza en sí mismo y que disfruta de excelentes vistas sobre el río Ter, la montaña de Montjuic, el parque de la Dehesa y sobre todo, los volúmenes más emblemáticos del Centro Histórico de Girona.

El cambio de topologías permitió adaptar las características de las viviendas al mercado real de alquiler de bajo coste, a partir de una vivienda tipo de dos dormitorios de 60 m² dispuesta en hilera, permitiendo algunos cambios (1D/3D) en los giros y puntos singulares; la disposición de la planta abre en abanico los locales hacia las mejores vistas; el abanico se produce también en el volumen, creciendo en vertical escalonadamente, primando la mejor posición al mayor número de locales posible. La ondulada forma en planta y alzado contrasta con la rotundidad vertical de la torre de escalera y ascensores que pone énfasis en el centro de gravedad del movimiento del edificio.

De esta manera, el edificio expresa, en su realidad física, la respuesta a las condiciones del entorno natural y a las mejores vistas, adquiriendo el volumen una representatividad casi escultórica.


The building is on the left bank of the river Ter, close to the city's northern exit road. The strict type of building specified in the Partial Plan (B+7/21x23 m.), was changed for a volume modulated by "awareness of the place", of great beauty in itself and with excellent view of the river Ter, mount Montjuic, the Dehesa park and, above all, the most emblematic buildings in the historic centre of Girona.

The change of topology allowed us to adapt the characteristics of the dwellings to the low cost rental market, based on a typical 60 m² 2-bedroom home, in a line, with some changes (1D/3D) in the turns and singular points; the floor plan arrangement opens the premises to the best views; the volume also fans out, growing vertically, with as many premises as possible in the best positions. The wave floor plan arrangement contrasts with the vertical rotundity of the stair and lift tower, which emphasises the centre of gravity of the building's movement.

The building's physical reality thus expresses the response to the conditions of the natural surroundings, and the best views, and the volume partially acquires sculptural representativity



alzado sur
south elevation








planta tipo
standard plan



planta quinta
fifth floor







sección 2
section 2

0 ————— m
10



GIRONA. 1991/2000

RESTAURACION Y AMPLIACION DE LA HARINERA TEIXIDOR. SEDE CORPORATIVA DEL GRUPO EDITORIAL HERMES *RESTORATION AND ENLARGEMENT OF THE TEIXIDOR FLOUR FACTORY. CORPORATE HEADQUARTERS OF THE HERMES PUBLISHING GROUP*

Si en arquitectura la "conciencia del lugar" es la base sobre la que se estructuran las mejores soluciones, en las obras de restauración ese "lugar" es el edificio sobre el que se actúa y las vicisitudes que ha sufrido a lo largo del tiempo.

Los primeros edificios –los más representativos– de la Harinera Teixidor representan el punto culminante de la primera etapa profesional de la obra del arquitecto Modernista y Noucentista Rafael Masó (1880-1935). Cuando analicé el edificio en el concurso de 1991, lo encontré en una situación límite, gravemente alterado en sus contenidos originales y en una situación física deplorable. Ahora bien, el edificio, por su singularidad, representaba un hito importante en la memoria colectiva de la ciudad y sus ciudadanos. La obra de Masó en la Harinera Teixidor, especialmente en los dos edificios iniciales de 1910 y su ampliación en 1916, está llena de fantasía e imaginación, llena de referencias al mundo idílico del campo, los granos y espigas de trigo, los pájaros en sus nidos, los caracolillos, la harina, las formas del pan, etc. El resultado de este "sueño" es una imagen contundente y atractiva que hace que arte su presencia sea inevitable sorprenderse con el atractivo de tanto esplendor formal. En estas circunstancias la ampliación de los edificios eliminando elementos industriales con poco interés y funcionalmente muy modernos con un volumen significativamente mayor que el preexistente planteó la necesidad de reflexionar en profundidad para poder tomar las decisiones básicas de proyecto. Este basó sus criterios en la preservación de su imagen exterior restaurada, el tratamiento de su gran acceso y la nueva relación con un entorno edificatorio de gran volumen y discutible presencia. El proyecto remarcó el acceso a través del arco parabólico introduciendo un recorrido peatonal público en su interior intercalado con un patio que estructura el diálogo entre lo antiguo y lo moderno. La entrada principal está situada en este patio. Esta relación tiene una voluntad clara y manifiesta de obtener un nuevo conjunto unitario que valore todas las épocas en las que se ha concretado el conjunto. De esta manera, los lenguajes empleados en el edificio nuevo, tanto en el patio como en la fachada posterior (totalmente nueva puesto que va a una calle de nueva construcción) buscan la complicidad simbólica que hace posible que el nuevo conjunto pueda ser considerado como unitario, coherente e integrado. El nuevo edificio actúa de telón de fondo de la operación, tratando sus remates y cubiertas de contrastar con su color e imagen en beneficio de la mejor valoración de los volúmenes del edificio original.

La organización interna se estructura también en este mismo concepto concentrando la actividad representativa y de alta gerencia en el edificio original y concretando toda la tecnología moderna y el uso productivo en la nueva construcción. Esta relación se centra en el punto álgido del puente, sirviendo éste de espacio de transición entre una y otra zona, con un centro de confluencia en la gran sala de redacción del periódico "EL PUENT".

El nuevo edificio procura lenguajes de transición y compromiso entre el modernismo y el momento actual con la voluntad de obtener un edificio que sea unitario en su imagen. Del resultado, me satisface especialmente la aparente neutralidad de la operación, desde el exterior apenas se denota que se ha intervenido en el conjunto, y la aceptación colectiva de la restauración –los ciudadanos la han hecho suya–, cumpliéndose ese objetivo tan importante de la idea de Arquitectura como bien social, en definitiva, como un hecho de cultura colectiva.



If in architecture, awareness of the place is the basis for the best restoration solutions, this "place" is the building in question and what it has suffered over time.

The first and most representative of the Teixidor flour factory buildings represent the hallmark of the early professional career of Modernist and Noucentist architect Rafael Masó (1880-1935).

When I analysed the building for the call for ideas in 1991, I found it to be in a critical condition, severely altered from its original state, and in a deplorable physical condition. However, this singular building represented an important milestone in the collective memory of the city and its people. Masó's work at the Teixidor flour factory, especially in the two initial 1910 buildings and their 1916 enlargement, are full of fantasy and imagination, of references to an idyllic life in the country, with grains of corn, birds in their nests, snails, flour, bread shapes, etc.


The result of this "dream" is a bold and attractive image before which we can only be surprised by the attraction of such formal splendour

In these circumstances, the enlargement of the buildings, eliminating industrial elements of limited interest and functionally very modern, with a significantly larger volume than the original, suggested the need to take great care when making the basic project decisions. Its content was based on preserving its restored exterior image, treating its large access, and the new relationship with a large built-up area of questionable presence.

The project reframed the access through the parabolic archway introducing a public pedestrian pathway inside, alternating with a patio which structures the dialogue between the old and the new. The main entrance is located in this patio. This relationship is based on a clear and manifest will to obtain a new complex valuing all the periods of time in which the building has been altered. The language used in the new building, both in the patio and in the back wall (completely new since it borders a newly built street) seek symbolic complicity so that the new complex can be considered to be unitary, coherent and integrated. The new building is the background for the operation, and its crowning roofs attempt to contrast, with their colour and image, and benefit with a new assessment of the original building's volumes.

The internal organisation is also structured around this same concept, concentrating the management area in the original building and all the modern technology and production in the new one. This relationship is centred on the focal point of the bridge, acting as a point of transition between one area and the other, with a centre of confluence in the large "EL PUNT" editing room.

The new building speaks a language of transition and compromise between modernism and the present day, with the desire to obtain a building with a unitary image. I am particularly satisfied with the apparent neutrality of the operation. From outside, it is scarcely evident that work has been done, and the collective acceptance of the restoration (local people approve), in which case architecture complies with its status as a social discipline, related to collective culture.





0 ——— m
20

planta de acceso
access floor



planta primera
first floor




planta segunda
second floor









ARCADI PLA

Exerce profesionalmente en Girona desde 1969.

Primera promoción de Arquitectos de la ETSA de la Universidad de Navarra (1964-69).

- 1978-82** Profesor Numerario de Proyectos de la ETSA de Barcelona.
- 1984-95** Profesor Invitado de Proyectos, en la ETSA de Barcelona en los cursos 1984/1985/1989/1990/1991/1993/1994/1995, y en la ETSA del Vallés en 1990 y 1991.
- 1985-2000** Ponente invitado en los "Cursillos sobre el patrimonio arquitectónico". 1985/1987/1991/2000.COAC, Barcelona.
- 1998** Miembro de un Tribunal de PFC en la ETSA de Barcelona desde 1998.
- 1997** Profesor de Proyectos de la E.T.S. de Arquitectura La Salle en Barcelona, de la Universidad Ramón Llull, desde 1997. En este momento es responsable de la asignatura de Proyectos III (4º Curso).
- 1981-87** Miembro de la "Comisió Tècnica del Patrimoni Cultural" en Girona.
- 1984-91** Comisario de la Exposición "Itineraris d'arquitectura catalana 1984-1991", organizada por el COAC. (Esta exposición fue montada en Barcelona, Lleida, Tarragona, Reus, Vic, Girona, Sevilla, Berlín, Postdam, Braunschweig y Munich).
- 1994** Miembro del Consejo asesor del patrimonio cultural catalán. (Generalitat de Catalunya. Departamento de Cultura).
- 1997** Ponente, por el COAC, en el ámbito de Arquitectura, en los actos de conmemoración del XX Aniversario del Congreso de Cultura Catalana.
- 1999** Académico por Girona, de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi.

He has been working professionally in Girona since 1969.

First promotion of architects from the School of Architecture of the University of Navarra (1964-69).

- 1978-82** *Numerate Professor of Projects at the Barcelona School of Architecture.*
- 1984-95** *Guest Professor of Projects, at the Barcelona School of Architecture in the 1984/1985/1989/1990/1991/1993/1994 and 1995 academic years, an at the Valles School of Architecture in 1990 and 1991.*
- 1985-2000** *Guest speaker at the 'Courses on Architectural Heritage' 1985/1987/1991/2000.COAC, Barcelona.*
- 1998** *Member of a graduate tribunal at the Barcelona School of Architecture since 1998.*
- 1997** *Professor of Projects at the La Salle School of Architecture in Barcelona, belonging to Ramón Llull University, since 1997. Now responsible for the Projects III subject (4th year).*
- 1981-87** *Member of the "Comisió Tècnica del Patrimoni Cultural" in Girona.*
- 1984-91** *Responsible for the "Itineraris D'arquitectura Catalana 1984-1991" exhibition, organised by the COAC (This exhibition travelled to Barcelona, Lleida, Tarragona, Reus, Vic, Girona, Seville, Berlin, Postdam, Braunschweig and Munich).*
- 1994** *Member of the Catalan Cultural Heritage Advisory Council since 1994 (Generalitat de Catalunya. Department of Culture).*
- 1997** *COAC speaker on Architecture in the events commemorating the 20th Anniversary of the Catalan Cultural Congress.*
- 1999** *Member for Girona of the Sant Jordi Royal Catalan fine arts academy since 1999.*

PREMIOS / AWARDS

- 1971** Primer Premio en el Concurso para el Museo de Castellón de la Plana.
Selección Premios FAD 1976 (77/ 88/ 93/ 95/ 96/ 98/ 99).
- 1983** "Premios Nacionales de Urbanismo". Mención Honorífica por el "Pla Especial Del Barri Vell De Girona" (con Fuses/Mader/Moner).
- 1986** Primer Premio BAYER de Diseño de Espacios Urbanos.
- 1994** "Premio BONAPLATA 1994" por la reforma de la antigua fábrica "Can Joanetes" (Arquitecto, Roca Pinet 1929), como nueva Sede Municipal de OLOT
- 1995** "Premio Nacional del Patrimonio Cultural 1995", de la Generalitat de Catalunya, por la Restauración de la Basílica de Montserrat (1987-1995). Esta obra obtuvo también el Premio Europa Nostra 1997 y fue seleccionada en los Premios REHABITEC 1996.
- 1999** Premio FAD 1999, del Jurado y de la Opinión, por un edificio de viviendas de Protección Oficial, para la Inmobiliaria Pérez-Xifra, en el barrio de Sant Ponç, en Girona. El edificio obtuvo también el Premio del COAC-Girona en 1988, y fue finalista en la V Bienal de Arquitectura Española, 1999.
- 2000** "Premio BONAPLATA "2000", por la Restauración y Ampliación del edificio de la Harinera Teixidor de Girona (Arquitecto, Rafael Viasó 1909-1923), como nueva Sede Corporativa del periódico "El Punt". Los Premios BONAPLATA, que se convocan anualmente desde 1990, se otorgan a los mejores edificios industriales de Nueva planta y de restauración de cada año, por la Asociación del Museo de la Ciencia y la Técnica y de Arqueología Industrial de Catalunya, y la Asociación y el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya.

COLABORADORES / COLLABORATORS

En los trabajos aquí presentados, he trabajado siempre en equipo en el propio estudio, con colaboradores recién licenciados, complementado con colaboradores pluridisciplinares externos, siempre coordinados desde el criterio unitario de seguimiento continuado de la evolución del Proyecto, desde las ideas iniciales, hasta la integración completa de las decisiones tecnológicas en los documentos que constituyen el Proyecto. En este sentido, han participado en estas realizaciones:

ARQUITECTOS COLABORADORES

Juan Antonio López Sánchez
Mónica Rovira Lliberia
Stefan Zwiers Dipl. Ing. Arch.

ARQUITECTOS COLABORADORES EN ESTRUCTURA

Luis Moya Ferrer
Agustín Obiol
Robert Brufau

ARQUITECTOS COLABORADORES EN INSTALACIONES

Juan Luis Fumadó Alsina
Juan Briz Caro

APAREJADORES

Joan Fernández Gironés
Francesc Monells Descamps
Santiago Balló
José María Recarens

OTROS COLABORADORES

Jordi Negre Crous
Anna Illa Coromina
Enric Blanch

MONTAJE Y COMPAGINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ARQUITECTURAS DE AUTOR

Beat Marugg, Arch. ETHZ

